

**AW 1100**

Transportwagen



Regal für sortierte Bereitstellung von zugesägten Armierungsprofilen. Stabile Stahlkonstruktion. Vertikale Lagerung von Stahlprofilen. Geringe Außenabmessung. Übersichtliche Profilanordnung für Fixlängen. Transportierbar durch Gabelstapler.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



### Fächer

20 Fächer, Fachgröße 200 x 200 mm



### Lenkrollen kpl.

Zwei Lenkrollen mit Stoppeinrichtung,  
zwei Bockrollen, dadurch frei  
verfahrbar, Laufrollendurchmesser 125  
mm

## AW 1100 / TRANSPORTWAGEN

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge (mm)	1.100
Breite (mm)	900
Höhe (mm)	1.100
Gewicht (kg)	80

## EINLAGERUNGSVERMÖGEN

Fächer	20
Tragkraft (kg)	600

## EIGENSCHAFTEN

Auf fahrbar (Zwei Lenkrollen mit Stoppeinrichtung, zwei Bockrollen - Laufrollendurchmesser 125 mm)

Enthalten ● Verfügbar ○