




## PWW 2000

### Transportwagen



Profilwagen für die waagrechte Lagerung und den Transport von Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Waagrechter Profiltransport. Auflagearme gummibeschichtet. Profilwagen mit doppelseitigen Profilablagen. Sechs Ablagen pro Stütze. Zwei Mittelstützen. Vier Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse. Option: Mittelstütze einzeln.




### Einfaches Be- und Entladen

Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung



### Auflagearme

Auflagearme gummibeschichtet,  
Mittelstütze verstellbar



### Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit  
Feststellbremse, bieten hohe  
Beweglichkeit und leichte, sichere  
Handhabung



### Mittelstütze einzeln (Optional)

Zusätzliche Mittelstütze



EIGENSCHAFTEN

Länge (mm)	2.000
Breite (mm)	900
Höhe (mm)	1.960
Ablagefächer	11
Lichte Weite (mm)	260
Untere Fachbreite (mm)	420
Obere Fachbreite (mm)	300
Gewicht (kg)	75
Tragkraft (kg)	350
Laufrollendurchmesser (mm)	125
Lenkrollen	4
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Mittelstütze	2
Mittelstütze einzeln	○

Enthalten ● Verfügbar ○