





PWW 4000

Transportwagen




Profilwagen für die waagrechte Lagerung und den Transport von Profilen. Stabile Stahlkonstruktion. Waagrechter Profiltransport. Leichter Transport für Stabmaterial und Profilzuschnitte. Auflagearme gummibeschichtet. Profilwagen mit doppelseitigen Profilablagen. Sechs Ablagen pro Stütze. Drei Mittelstützen. Sechs Lenkrollen, davon zwei mit Feststellbremse.




Einfaches Be- und Entladen

Schneller Zugriff durch übersichtliche Lagerung



Auflagearme

Auflagearme gummibeschichtet,
Mittelstütze verstellbar



Lenkrollen

Vier Lenkrollen, davon zwei mit
Feststellbremse, bieten hohe
Beweglichkeit und leichte, sichere
Handhabung



Mittelstütze einzeln

Zusätzliche Mittelstütze

**PWW 4000 / TRANSPORTWAGEN****ABMESSUNGEN UND GEWICHT**

Länge (mm)	4.000
Breite (mm)	1.000
Höhe (mm)	1.960
Gewicht (kg)	130

EINLAGERUNGSVERMÖGEN

Ablagefächer	11
Lichte Weite (mm)	260
Untere Fachbreite (mm)	420
Obere Fachbreite (mm)	300
Tragkraft (kg)	500

EIGENSCHAFTEN

Mittelstütze	3
Lenkrollen	6
Lenkrollen mit Feststellbremse	2
Laufrollendurchmesser (mm)	125

Enthalten ● Verfügbar ○