


HT 2000

Mesas de montaje




Mesa horizontal para todos los trabajos en marcos y hojas. Construcción estable de acero. Superficie de apoyo de la mesa con barras deslizantes de plástico. Bandeja de almacenamiento para depositar herramientas y accesorios. Altura regulable. Instalación sencilla con un diseño de sistema modular.




Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico



Compartimentos

Compartimentos para depositar herramientas y accesorios



Ajuste de altura

Altura ajustable; altura de trabajo regulable de 850 a 1.000 mm a través de las patas de ajuste




Soporte (Opcional)

Bandeja con 6 cajas de plástico para accesorios pequeños, herrajes y tornillos



Listón de cepillos (Opcional)

Soporte de mesa con listón de cepillos



Listón de fieltro (Opcional)

Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro




**Listones de goma
(Opcional)**

Soporte de mesa con perfil fungiforme de goma




**Porta-herramientas
(Opcional)**

Soporte para herramientas neumáticas y eléctricas




**Cuádruple toma de aire
comprimido (Opcional)**

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas



**Soporte de rodillos
compl. (Opcional)**

Ruedas de plástico duro con recubrimiento de poliamida y rodamientos de deslizamiento. Capacidad de carga de cada rodillo 60 kg; de fácil manipulación para el transporte de elementos de PVC



**Dispositivo elevador
neumático (Opcional)**

Dispositivo elevador L = 2.000 mm

HT 2000 / MESAS DE MONTAJE

DIMENSIÓN Y PESO

Longitud (mm)	2.000
Ancho (mm)	1.300
Altura (mm)	850 ± 1.000
Peso (kg)	90

SUPERFICIE DE APOYO

Altura regulable	<input checked="" type="radio"/>
Superficie de apoyo para herramientas y accesorios	<input checked="" type="radio"/>
Superficie de apoyo de la mesa con listones correderos de plástico	<input checked="" type="radio"/>
Superficie de apoyo con listones de cepillo	<input type="radio"/>
Superficie de apoyo con listones de fieltro	<input type="radio"/>
Superficie de apoyo con listones de goma	<input type="radio"/>
Soporte rodillos	<input type="radio"/>
Unidad de elevación	<input type="radio"/>

CARACTERÍSTICAS

Cono portaherramientas	<input type="radio"/>
Superficie de apoyo	<input type="radio"/>
Conexión cuádruple aire comprimido	<input type="radio"/>

Incluido ☒ Disponible ☐