


## HT 2045 L

Mesas de montaje




Mesa horizontal para todos los trabajos en marcos y hojas. Construcción estable de acero. Mesa de trabajo angular, puede utilizarse como zona de paso en la línea de producción o como zona intermedia. Mesa de montaje para todos los trabajos en marcos y hojas. Superficie de apoyo de la mesa con barras deslizantes de plástico. Bandeja de almacenamiento para depositar herramientas y accesorios. Altura regulable. Instalación sencilla con un diseño de sistema modular.




### Superficie de apoyo

Soporte de mesa con listón de deslizamiento de plástico



### Compartimentos

Compartimentos para depositar herramientas y accesorios



### Ajuste de altura

Altura ajustable; altura de trabajo regulable de 850 a 1.000 mm a través de las patas de ajuste




### Soporte (Opcional)

Bandeja con 6 cajas de plástico para accesorios pequeños, herrajes y tornillos



### Listón de cepillos (Opcional)

Soporte de mesa con listón de cepillos




### Listón de fieltro (Opcional)

Soporte de mesa con listón perfilado de fieltro



**Listones de goma  
(Opcional)**

Soporte de mesa con perfil fungiforme de goma



**Soporte de rodillos  
compl. (Opcional)**

Ruedas de plástico duro con recubrimiento de poliamida y rodamientos de deslizamiento. Capacidad de carga de cada rodillo 60 kg; de fácil manipulación para el transporte de elementos de PVC



**Porta-herramientas  
(Opcional)**

Soporte para herramientas neumáticas y eléctricas



**Cuádruple toma de aire  
comprimido (Opcional)**

Cuádruple toma de aire comprimido para conectar herramientas neumáticas

## HT 2045 L / MESAS DE MONTAJE

## DIMENSIÓN Y PESO

Longitud (mm)	2.850
Ancho (mm)	1.300
Altura (mm)	850 ÷ 1.000
Peso (kg)	100

## SUPERFICIE DE APOYO

Altura regulable	<input checked="" type="radio"/>
Superficie de apoyo para herramientas y accesorios	<input checked="" type="radio"/>
Superficie de apoyo de la mesa con listones correderos de plástico	<input checked="" type="radio"/>
Superficie de apoyo con listones de cepillo	<input type="radio"/>
Superficie de apoyo con listones de fieltro	<input type="radio"/>
Superficie de apoyo con listones de goma	<input type="radio"/>
Soporte rodillos	<input type="radio"/>

## CARACTERÍSTICAS

Cono portaherramientas	<input type="radio"/>
Superficie de apoyo	<input type="radio"/>
Conexión cuádruple aire comprimido	<input type="radio"/>

Incluido ☒ Disponible ☐