




PHW 1600

Transporte y carros



Carro de perfiles para el almacenamiento y transporte horizontal de perfiles. Construcción estable de acero. Transporte horizontal de perfiles. Carro de perfiles con soportes de perfiles en ambos lados. Doce zonas de almacenamiento por montante. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación. Opciones: protector de plástico para PHW 1600/2000; etiqueta de número para PHW 1600/2000.



Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura



Brazos de soporte

Anchura de compartimento: 120 mm,
Profundidad de compartimento: 450 mm, sencilla carga y descarga, rápido acceso gracias al claro almacenamiento



Protección de plástico (Opcional)

Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro de la superficie durante el almacenamiento



Etiqueta numérica 1-24 (Opcional)

Numeración de compartimentos



CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm)	1.600
Ancho (mm)	1.000
Altura (mm)	1.850
Placas de depósito	24
Ancho interior (mm)	120
Ancho compartimiento (mm)	450
Peso (kg)	140
Capacidad de carga (kg)	350
Diámetro de ruedas giratorias (mm)	125
Ruedas giratorias	4
Ruedas giratorias con tope de bloqueo	2
Protección de plástico	<input type="radio"/>
Etiquetas numeradas	<input type="radio"/>

Incluido Disponible