


## **PWS 2000**

### Transporte y carros




Carro de perfiles para el almacenamiento y transporte vertical de perfiles. Construcción estable de acero. Transporte vertical de perfiles. Carro de perfiles con carga en un lado. Fácil carga y descarga. Suficiente para 60 - 80 barras de perfil. La altura de los divisores de compartimentos es ajustable. Superficie de apoyo con suelo de rejilla para barras. Cuatro ruedas, dos de ellas con freno de fijación.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
[info@somecopvc.com](mailto:info@somecopvc.com)  
[www.somecopvc.com](http://www.somecopvc.com)

The right to make technical alterations is reserved.



### Sencilla carga y descarga

Carro de perfiles con carga lateral



### Divisores de compartimentos

Divisor de compartimentos de altura regulable. Anchura de compartimento de 100 mm. Profundidad de 540 mm




### Superficie de colocación

Superficie de colocación con enrejado



### Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura



### Protección de plástico (Opcional)

Todas las superficies de apoyo tienen un revestimiento de PVC antideslizante con lo que se evita el deterioro de la superficie durante el almacenamiento



**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## PWS 2000 / TRANSPORTE Y CARROS

## DIMENSIÓN Y PESO

Longitud (mm)	2.230
Ancho (mm)	800
Altura (mm)	1.360
Peso (kg)	105

## CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Separadores	2
Compartimientos	18
Ancho compartimiento (mm)	100
Profundidad compartimiento (mm)	540
Altura de apoyo (mm)	1.150
Capacidad de carga (kg)	350
Cantidad de barras perfil	60 - 80

## CARACTERÍSTICAS

Carretilla de transporte perfiles con carga en un lado	●
Superficie de apoyo con suelo de rejilla	●
Protección de plástico	○
Diámetro de ruedas giratorias (mm)	125

Incluido ● Disponible ○