





PWW 4000

Transporte y carros




Carro de perfiles para el almacenamiento y transporte horizontal de perfiles. Construcción estable de acero. Transporte horizontal de perfiles. Fácil transporte de materias primas de perfiles y perfiles cortados a medida. Los brazos de soporte están recubiertos de goma. Carro de perfiles con soportes de perfiles en ambos lados. Seis soportes por montante. Tres montantes centrales. Seis ruedas, dos de ellas con freno de fijación. Opción: apoyo central individual.




Sencilla carga y descarga

Rápido acceso gracias al claro almacenamiento



Brazos de soporte

Brazos de soporte con revestimiento de goma, apoyo central ajustable



Ruedas de dirección

Cuatro ruedas de dirección, dos de ellas con freno de retención, ofrecen una gran movilidad y una manipulación fácil y segura



CARACTERÍSTICAS

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Longitud (mm) | 4.000 |
| Ancho (mm) | 1.000 |
| Altura (mm) | 1.960 |
| Placas de depósito | 11 |
| Ancho interior (mm) | 260 |
| Ancho placa de depósito inferior (mm) | 420 |
| Ancho placa de depósito superior (mm) | 300 |
| Peso (kg) | 130 |
| Capacidad de carga (kg) | 500 |
| Diámetro de ruedas giratorias (mm) | 125 |
| Ruedas giratorias | 6 |
| Ruedas giratorias con tope de bloqueo | 2 |
| Montante central | 3 |

Incluido ● Disponible ○