


AW 800

Transport et chariots




Chariot de transport et de mise à disposition avec triage des renforts métalliques. Construction en acier stable. Stockage et transport verticaux des profilés en acier. Dimensions extérieures réduites. Disposition claire du profilé pour les longueurs fixes. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




Compartiments

6 compartiments, dimensions 190 x 265 mm



Cadre à grilles

2 cadre à grilles, réglables en hauteur



Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

AW 800 / TRANSPORT ET CHARIOTS

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	800
Largeur (mm)	600
Hauteur (mm)	960
Poids (kg)	35

CAPACITÉ DE STOCKAGE

Compartiments	6
Capacité de chargement (kg)	400

CARACTÉRISTIQUES

Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

Inclus ● Disponible ○