



**DT**

Tables d'assemblage




Table tournante pour tous les travaux sur le cadre et le vantail. Construction en acier stable. Table de travail pivotante. Utilisation universelle de la table de travail pour les travaux de montage, comme table de travail pour la mise en place des joints, pour le post-usinage dans la fabrication spéciale, dans le montage de ferrures et dans le montage final. 4 bras supports extensibles progressivement. Bras supports recouverts de caoutchouc. Surface de table pivotante à 360° avec immobilisation à l'aide d'une pédale. Avec tablette de rangement et emplacement de rangements d'outils pratique.




### Supports

Les bras support sont recouverts d'un profil en caoutchouc



### Rangement

Rangement pratique pour petits accessoires, ferrures et vis



### Porte-outils

Porte outils pour outils pneumatiques ou électriques



### Bras support

4 bras support inclinables et extensibles progressivement



### Frein à pédale

Surface de table pivotante à 360°  
pédale pour immobilisation de la rotation



### Surface en feutre (Optionnel)

Barre feutre



## MODÈLES

DT 1000



## DIMENSIONS ET POIDS

|               |             |
|---------------|-------------|
| Longueur (mm) | 700 ÷ 1.000 |
| Hauteur (mm)  | 900         |
| Poids (kg)    | 110         |

## SURFACE D'APPUI

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Plan d'appui pour ranger les outils et les accessoires | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bras de support recouverts de caoutchouc               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Surface en feutre                                      | <input type="checkbox"/>            |

Inclus ● Disponible ○