



## HT 2045 R

Tables d'assemblage




Table horizontale pour tous les travaux sur le cadre et le vantail. Construction en acier stable. Table de travail inclinée utilisée pour le passage dans la ligne de fabrication ou la zone tampon. Table d'assemblage pour tous les travaux sur le cadre et le vantail. Support de table à glissières PVC. Tablette pour rangement des outils et des accessoires. Réglable en hauteur. Montage simple dans le système modulaire.




### Supports

Support de table à glissières PVC



### Tablette

Tablette pour rangement des outils et des accessoires



### Réglage de la hauteur

Ajustable en hauteur, hauteur de travail réglable à l'aide de pieds de réglage de 850 - 1 000 mm




### Rangement (Optionnel)

Rangement avec 6 bacs plastique pour petits accessoires, ferrures et vis



### Barre de brosses (Optionnel)

Support de table barre à brosse




### Barre feutre (Optionnel)

Support de table barre de profilé feutre



**Barres en caoutchouc (Optionnel)**

Support de table profilé champignon caoutchouc




**Support à rouleaux complet (Optionnel)**

Roulettes en plastique dur recouvert de polyamide, à palier à glissement, capacité de charge par roue 60 kg, facile à transporter et à manipuler pour les éléments en PVC



**Porte-outils (Optionnel)**

Porte outils pour outils pneumatiques ou électriques




**Raccord d'air comprimé quadruple (Optionnel)**

Raccord d'air comprimé quadruple pour le raccordement d'outils à air comprimé



**Tablette en losange complète pour 90° (Optionnel)**

Le plan d'appui rhomboïdal est disponible dans les versions avec lattes coulissantes en plastique, avec lattes à brosses, avec lattes en feutre, avec lattes en caoutchouc ou avec support à galets



**Tablette en triangle complète pour série (Optionnel)**

Le plan d'appui triangulaire est disponible dans les versions avec lattes coulissantes en plastique, avec lattes à brosses, avec lattes en feutre, avec lattes en caoutchouc ou avec support à galets

## HT 2045 R / TABLES D'ASSEMBLAGE

## DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	2.850
Largeur (mm)	1.300
Hauteur (mm)	850 ± 1.000
Poids (kg)	100

## SURFACE D'APPUI

Hauteur réglable	<input checked="" type="radio"/>
Plan d'appui pour ranger les outils et les accessoires	<input checked="" type="radio"/>
Surface d'appui de la table avec lattes coulissantes en plastique	<input checked="" type="radio"/>
Plan d'appui avec lattes à brosse	<input type="radio"/>
Plan d'appui avec lattes en feutre	<input type="radio"/>
Plan d'appui avec lattes en caoutchouc	<input type="radio"/>
Support rouleaux	<input type="radio"/>
Support prismatique pour 90°	<input type="radio"/>
Support table brosse pour support prismatique	<input type="radio"/>
Support table feutre pour support prismatique	<input type="radio"/>
Support table caoutchouc pour support prismatique	<input type="radio"/>
Support roulettes pour support prismatique 90°	<input type="radio"/>
Support triangulaire	<input type="radio"/>
Support table brosse pour support triangulaire	<input type="radio"/>
Support table feutre pour support triangulaire	<input type="radio"/>
Support table caoutchouc pour support triangulaire	<input type="radio"/>
Support roulettes pour support triangulaire	<input type="radio"/>

## CARACTÉRISTIQUES

Porte-outil	<input type="radio"/>
Plan d'appui	<input type="radio"/>
Connexion quadruple air comprimé	<input type="radio"/>

Inclus ● Disponible ○