

FICHE TECHNIQUE

03/12/2025





Table d'assemblage extensible pour tous les travaux sur le cadre et le vantail. Construction en acier stable. Table d'assemblage universelle. Extensible sur 4 côtés. Idéal pour les grands éléments. Réglable en hauteur. Support de table à glissières PVC. Rangement pratique en dessous de la table. 4 bacs PVC pour petits accessoires, ferrures et vis. Raccord d'air comprimé quadruple. Montage simple dans le système modulaire.

1




FICHE TECHNIQUE

03/12/2025




Supports

Support de table à glissières PVC



Rangement

Rangement pratique en dessous de la table avec 4 récipients en PVC, pour petits accessoires, ferrures et vis



Réglage de la hauteur

Ajustable en hauteur, hauteur de travail réglable à l'aide de pieds de réglage de 850 - 1.000 mm



Barre de brosses (Optionnel)

Support de table barre à brosse



Barre feutre (Optionnel)

Support de table barre de profilé feutre



Roulettes de direction (Optionnel)

Dispositif mobile à 2 roulettes de direction, à frein de rotation et de marche et 2 roues fixes

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



FICHE TECHNIQUE

03/12/2025



MTA 3000 / TABLES D'ASSEMBLAGE

DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur (mm)	2.400 ÷ 4.000
Largeur (mm)	1.300 ÷ 1.900
Hauteur (mm)	850 ÷ 1.000
Poids (kg)	160

SURFACE D'APPUI	
Hauteur réglable	•
Plan d'appui avec lattes à brosse	0
Plan d'appui avec lattes en feutre	0
Plan d'appui avec lattes en caoutchouc	0

CARACTÉRISTIQUES	
Étagère sous la surface de la table	•
Conteneurs en plastique	4
Connexion quadruple air comprimé	•
Roulettes orientables Stand Alone (2 orientables + 2 fixes)	0

Inclus ● Disponible ○