





## PHW 1600

Transport et chariots




Chariot de profilé pour le stockage et le transport horizontaux des profilés. Construction en acier stable. Transport de profilé horizontal. Chariot de profilés à support de profilés sur deux côtés. 12 rangements par support. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage. Options: protection plastique pour PHW 1600/2000; numérotation pour PHW 1600/2000.




### Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



### Bras support

Largeur du casier : 120 mm, profondeur du casier : 450 mm, chargement et déchargement simples, accès plus rapide grâce à un stockage clair



### Protection plastique (Optionnel)

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage



### Etiquette numérotée 1-24 (Optionnel)

Numérotation des compartiments



PHW 1600 / TRANSPORT ET CHARIOTS

CARACTÉRISTIQUES

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Longueur (mm)                      | 1.600                 |
| Largeur (mm)                       | 1.000                 |
| Hauteur (mm)                       | 1.850                 |
| Étagères                           | 24                    |
| Largeur interne (mm)               | 120                   |
| Largeur compartiment (mm)          | 450                   |
| Poids (kg)                         | 140                   |
| Capacité de chargement (kg)        | 350                   |
| Diamètre roulettes pivotantes (mm) | 125                   |
| Roulettes pivotantes               | 4                     |
| Roulettes pivotantes avec frein    | 2                     |
| Protection en plastique            | <input type="radio"/> |
| Étiquettes numérotées              | <input type="radio"/> |

Inclus ● Disponible ○