



PHW 1600

Transport et chariots




Chariot de profilé pour le stockage et le transport horizontaux des profilés. Construction en acier stable. Transport de profilé horizontal. Chariot de profilés à support de profilés sur deux côtés. 12 rangements par support. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage. Options: protection plastique pour PHW 1600/2000; numérotation pour PHW 1600/2000.




Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



Bras support

Largeur du casier : 120 mm, profondeur du casier : 450 mm, chargement et déchargement simples, accès plus rapide grâce à un stockage clair



Protection plastique (Optionnel)

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage



Etiquette numérotée 1-24 (Optionnel)

Numérotation des compartiments



PHW 1600 / TRANSPORT ET CHARIOTS

CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm)	1.600
Largeur (mm)	1.000
Hauteur (mm)	1.850
Étagères	24
Largeur interne (mm)	120
Largeur compartiment (mm)	450
Poids (kg)	140
Capacité de chargement (kg)	350
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125
Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Protection en plastique	<input type="radio"/>
Étiquettes numérotées	<input type="radio"/>

Inclus ● Disponible ○