


## PHW 2000

Transport et chariots



Chariot de profilé pour le stockage et le transport horizontaux des profilés. Construction en acier stable. Transport de profilé horizontal. Chariot de profilés à support de profilés sur deux côtés. 12 rangements par support. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage. Options: protection plastique pour PHW 1600/2000; numérotation pour PHW 1600/2000.



### Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



### Bras support

Largeur du casier : 120 mm, profondeur du casier : 450 mm, chargement et déchargement simples, accès plus rapide grâce à un stockage clair



### Protection plastique (Optionnel)

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage



### Etiquette numérotée 1-24 (Optionnel)

Numérotation des compartiments



CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm)	2.000
Largeur (mm)	1.000
Hauteur (mm)	1.850
Étagères	24
Largeur interne (mm)	120
Largeur compartiment (mm)	450
Poids (kg)	150
Capacité de chargement (kg)	350
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125
Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Protection en plastique	<input type="radio"/>
Étiquettes numérotées	<input type="radio"/>

Inclus ● Disponible ○