


## **FICHE TECHNIQUE**

13/12/2025



Chariot de profilé pour le stockage et le transport horizontaux des profilés. Construction en acier stable. Transport de profilé horizontal. Bras supports recouverts de caoutchouc. Chariot de profilés à support de profilés sur deux côtés. 6 rangements par support. 2 supports médians. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.


Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.

1




## **FICHE TECHNIQUE**

13/12/2025




**Chargement et déchargement simples** 

Accès plus rapide grâce à un stockage clair



**Bras support** 

Bras support recouverts de caoutchouc, support médian réglable



#### **Roulettes de direction**

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



# Support médian simple (Optionnel)

Support médian supplémentaire







### PWW 2000 / TRANSPORT ET CHARIOTS

DIMENSIONS ET POIDS	
Longueur (mm)	2.000
Largeur (mm)	900
Hauteur (mm)	1.960
Poids (kg)	75

CAPACITÉ DE STOCKAGE	
Étagères	11
Largeur interne (mm)	260
Largeur étagère inférieure (mm)	420
Largeur étagère supérieure (mm)	300
Capacité de chargement (kg)	350

CARACTÉRISTIQUES	
Montant central	2
Montant central unique	0
Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

Inclus 

Disponible