



RF 1000

Transport et chariots




Chariot de profilé pour le transport à l'intérieur de l'entreprise des cadres et des vantaux. Construction en acier stable. Chariot à peigne de tri pour le transport et le stockage des cadres et des vantaux. Support en bois dur. Séparateurs pour 9 cadres. Séparateurs réglables en hauteur. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage. Option: protection plastique pour RF 1000.



Chargement et déchargement simples

Chaque élément est accessible immédiatement



Séparateurs

Séparateurs réglables en hauteur.
Largeur du casier 100 mm. Profondeur du casier 540 mm




Support bas

Support bas à plaque en bois dur



Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



Protection plastique (Optionnel)

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Longueur (mm) | 1.180 |
| Largeur (mm) | 850 |
| Hauteur (mm) | 1.360 |
| Séparateurs | 2 |
| Compartiments | 9 |
| Diamètre roulettes pivotantes (mm) | 125 |
| Roulettes pivotantes | 4 |
| Roulettes pivotantes avec frein | 2 |
| Largeur compartiment (mm) | 100 |
| Profondeur compartiment (mm) | 540 |
| Hauteur d'appui (mm) | 1.150 |
| Poids (kg) | 65 |
| Capacité de chargement (kg) | 400 |
| Protection en plastique | <input type="radio"/> |

Inclus ● Disponible