




RF


Transport et chariots




Chariot de profilé pour le transport à l'intérieur de l'entreprise des cadres et des vantaux. Construction en acier stable. Chariot à peigne de tri pour le transport et le stockage des cadres et des vantaux. Support en bois dur. Séparateurs pour 9 cadres. Séparateurs réglables en hauteur. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.

**Chargement et déchargement simples**


Chaque élément est accessible immédiatement

**Séparateurs**


Séparateurs réglables en hauteur.
Largeur du casier 100 mm. Profondeur du casier 540 mm

**Support bas**


Support bas à plaque en bois dur

**Roulettes de direction**

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée

**Protection plastique (Optionnel)**

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage

MODÈLES
RF 1000

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1.180
Largeur (mm)	850
Hauteur (mm)	1.360
Poids (kg)	65

CAPACITÉ DE STOCKAGE

Séparateurs	2
Compartiments	9
Largeur compartiment (mm)	100
Profondeur compartiment (mm)	540
Hauteur d'appui (mm)	1.150
Capacité de chargement (kg)	400

CARACTÉRISTIQUES

Protection en plastique	<input type="radio"/>
Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

Inclus ● Disponible ○