



**RF**

Transport et chariots



Chariot de profilé pour le transport à l'intérieur de l'entreprise des cadres et des vantaux. Construction en acier stable. Chariot à peigne de tri pour le transport et le stockage des cadres et des vantaux. Support en bois dur. Séparateurs pour 9 cadres. Séparateurs réglables en hauteur. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage.



### Chargement et déchargement simples

Chaque élément est accessible immédiatement



### Séparateurs

Séparateurs réglables en hauteur.  
Largeur du casier 100 mm. Profondeur du casier 540 mm



### Support bas

Support bas à plaque en bois dur




### Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



### Protection plastique (Optionnel)

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage

**MODÈLES**
**RF 1000**

**DIMENSIONS ET POIDS**

Longueur (mm)	1.180
Largeur (mm)	850
Hauteur (mm)	1.360
Poids (kg)	65

**CAPACITÉ DE STOCKAGE**

Séparateurs	2
Compartiments	9
Largeur compartiment (mm)	100
Profondeur compartiment (mm)	540
Hauteur d'appui (mm)	1.150
Capacité de chargement (kg)	400

**CARACTÉRISTIQUES**

Protection en plastique	<input type="radio"/>
Roulettes pivotantes	4
Roulettes pivotantes avec frein	2
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125

Inclus ●    Disponible ○