



## PWS 1000

Transport et chariots



Chariot de profilé pour le stockage et le transport verticaux des profilés. Construction en acier stable. Transport de profilé vertical. Chariot de profilés à chargement sur un côté. Chargement et déchargement simples. Suffisant pour 30 - 40 Profilés. Séparateurs réglables en hauteur. Surface d'installation sous forme de grille de barres. 4 roulettes de direction, dont 2 à frein de blocage. Option: protection plastique pour PWS 1000.




### Chargement et déchargement simples

Chariot de profilés à chargement sur un côté



### Séparateurs

Séparateurs réglables en hauteur.  
Largeur du casier 100 mm. Profondeur du casier 540 mm




### Support bas

Surface d'installation sous forme de fond en grille de barres



### Roulettes de direction

4 galets de direction, dont 2 à frein de blocage assurant une mobilité élevée et une manipulation légère et sécurisée



### Protection plastique (Optionnel)

Toutes les surfaces de contact comportent un revêtement en PVC antidérapant évitant d'endommager la surface lors du stockage

**PWS 1000 / TRANSPORT ET CHARIOTS****CARACTÉRISTIQUES**

Longueur (mm)	1.200
Largeur (mm)	800
Hauteur (mm)	1.360
Séparateurs	2
Compartiments	9
Diamètre roulettes pivotantes (mm)	125
Largeur compartiment (mm)	100
Profondeur compartiment (mm)	540
Hauteur d'appui (mm)	1.150
Poids (kg)	60
Capacité de chargement (kg)	350
Quantité de barres profil	30 - 40
Chariot de transport profils avec chargement sur un côté	<input checked="" type="radio"/>
Surface d'appui avec sol grillagé	<input checked="" type="radio"/>
Protection en plastique	<input type="radio"/>

Inclus ● Disponible ○