

SCHEDA TECNICA

14/12/2025




Carrello per profili per l'immagazzinaggio verticale e il trasporto di fermavetri. Solida struttura in acciaio. Carrello per profili a due lati per l'immagazzinaggio verticale e il trasporto di fermavetri. Rapido accesso ai fermavetri preclassificati. Quattro rastrelliere classificatrici con suddivisione rigida. Separatori con tubo di protezione applicato. Ripiano inferiore rivestito di gomma protettiva. Appoggio posteriore con listelli in gomma. 24 scomparti su ogni lato. Staffa di trasporto su due lati. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

SCHEDA TECNICA


14/12/2025

(someco)




Separatori con protezione in PVC

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio



Ripiano con listello in gomma

Superficie di appoggio rivestita di un profilo in gomma per evitare di danneggiare il profilo




Ripiano con gomma protettiva

Superficie di appoggio inferiore rivestita in gomma per evitare di danneggiare il profilo



Staffa di trasporto

Staffa di trasporto spostabile su due



Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.







GLW 48 / CARRELLI DI LAVORO

DIMENSIONE E PESO	
Lunghezza (mm)	1.620
Larghezza (mm)	650
Altezza (mm)	1.640
Peso (kg)	120

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO	
Separatori	8
Scomparti	48
Scomparti per lato	24
Larghezza scomparto (mm)	40
Profondità scomparto (mm)	90
Altezza d'appoggio (mm)	1.400
Capacità di carico (kg)	400

CARATTERISTICHE	
Rastrelliera di smistamento a distanza fissa	4
Ruote girevoli	4
Ruote girevoli con fermo di bloccaggio	2
Diametro ruote girevoli (mm)	125

Incluso • disponibile \circ

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.