



PHW 1600


Transport i wózki




Wózek do poziomego składowania i transportu profili. Stabilna konstrukcja stalowa. Poziomy transport profili. Wózek z obustronnymi wspornikami do profili. Dwanaście półek. Cztery kółka, z których dwa z blokadą.

**Kółka zwrotne**

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę

**Ramiona podporowe**

Szerokość przegrody: 120 mm, głębokość przegrody: 450 mm, łatwy załadunek i rozładunek, szybki dostęp dzięki przejrzystemu ułożyskowaniu

**Ośłona z tworzywa sztucznego (Opcjonalnie)**

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni przy przechowywaniu

**Etykieta liczbowa 1- 24 (Opcjonalnie)**

Numeracja przegród

WYMIAR I WAGA

Długość (mm)	1.600
Szerokość (mm)	1.000
Wysokość (mm)	1.850
Waga (kg)	140

POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

Półki	24
Szerokość wewnętrzna (mm)	120
Szerokość przedziału (mm)	450
Ładowność (kg)	350

SPECYFIKACJE

Plastikowa osłona	☐
Ponumerowane etykiety	☐
Koła obrotowe	4
Koła obrotowe z odbojem blokującym	2
Średnica kół obrotowych (mm)	125

włączony ● dostępny ○