


**PHW 2000**

Transport i wózki




Wózek do poziomego składowania i transportu profili. Stabilna konstrukcja stalowa. Poziomy transport profili. Wózek z obustronnymi wspornikami do profili. Dwanaście półek. Cztery kółka, z których dwa z blokadą. Opcje: osłona z tworzywa sztucznego dla PHW 1600/2000; etykiety numeryczne dla PHW 1600/2000.




### **Kółka zwrotne**

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę



### **Ramiona podporowe**

Szerokość przegrody: 120 mm, głębokość przegrody: 450 mm, łatwy załadunek i rozładunek, szybki dostęp dzięki przejrzystemu ułożyskowaniu



### **Ośłona z tworzywa sztucznego (Opcjonalnie)**

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni przy przechowywaniu



### **Etykieta liczbowa 1- 24 (Opcjonalnie)**

Numeracja przegród

**SPECYFIKACJE**

Długość (mm)	2.000
Szerokość (mm)	1.000
Wysokość (mm)	1.850
Półki	24
Szerokość wewnętrzna (mm)	120
Szerokość przedziału (mm)	450
Waga (kg)	150
Ładowność (kg)	350
Średnica kół obrotowych (mm)	125
Koła obrotowe	4
Koła obrotowe z odbojem blokującym	2
Plastikowa osłona	<input type="radio"/>
Ponumerowane etykiety	<input type="radio"/>

włączony ●    dostępny ○