



PWS 1000

Transport i wózki




Wózek do pionowego składowania i transportu profili. Stabilna konstrukcja stalowa. Pionowy transport profili. Jednostronny załadunek wózka. Pojemność na 30-40 profili. Regulowana wysokość przegród. Dolna powierzchnia nośna z listew profilowych. Cztery kółka zwrotne, z których dwa z blokadą.




Prosty załadunek i rozładunek

Jednostronny załadunek wózka profilowego



Wózek z przegrodami


Wózek z przegrodami z regulacją wysokości. Szerokość przegrody 100 mm. Głębokość przegrody 540 mm



13/12/2025


Podstawa wózka

Podstawa wykonana z listew profilowych



Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę



Ośłona z tworzywa sztucznego (Opcjonalnie)

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni przy przechowywaniu

WYMIAR I WAGA

Długość (mm)	1.200
Szerokość (mm)	800
Wysokość (mm)	1.360
Waga (kg)	60

POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

Separatory	2
Przedziały	9
Szerokość przedziału (mm)	100
Głębokość przedziału (mm)	540
Wysokość podparcia (mm)	1.150
Ładowność (kg)	350
Liczba sztang profilu	30 - 40

SPECYFIKACJE

Wózek transportowy profili z ładunkiem z jednej strony	●
Powierzchnia podporowa z podłożem kratowym	●
Plastikowa osłona	○
Średnica kół obrotowych (mm)	125

włączony ● dostępny ○