

SCHEDA TECNICA

03/12/2025



Banchi di montaggio




Banco di lavoro modulare per una linea di produzione (modulo di base). Solida struttura in acciaio. Sistema universale di banchi di lavoro per la linea con flusso di produzione continuo. Sistema modulare: modulo di base + modulo aggiuntivo. Elementi di montaggio prolungabili singolarmente. Moduli aggiuntivi facili da montare. Il banco di lavoro ha un impiego universale: può fungere per esempio da banco singolo nel flusso di produzione, da postazione di lavoro in serie per operazioni di montaggio, da banco di lavoro per l'inserimento di guarnizioni, per la lavorazione a posteriori nella produzione speciale e da zona di appoggio temporaneo. Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC. Regolabile in altezza. Facilità di montaggio in un sistema modulare.

(someco)


SCHEDA TECNICA

03/12/2025



Superficie di appoggio

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC



Piano di appoggio

Piano di appoggio per utensili e accessori



Regolazione dell'altezza

Regolabile in altezza, altezza di lavoro regolabile tramite i piedini da 850 a 1.000 mm




Listelli a spazzola (Opzionale)

Piano di appoggio con listelli a spazzola



Listelli in feltro (Opzionale)

Piano di appoggio con listelli in feltro




Listelli in gomma (Opzionale)

Piano di appoggio con listelli in gomma

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com


The right to make technical alterations is reserved.

(someco)



Portautensili (Opzionale)

Portautensili per utensili pneumatici ed elettrici



Attacco dell'aria compressa quadruplo (Opzionale)

Attacco dell'aria compressa quadruplo per utensili ad aria compressa



Supporto a rulli compl. (Opzionale)

Rullino in PVC duro con rivestimento in poliammide, con cuscinetti scorrevoli, portata per rullo 60 kg, facilità di trasporto e di manovra per gli elementi in PVC



Montante terminale per HT (Opzionale)

Montante terminale per HT



Listello d'arresto con profilo a fungo (Opzionale)

Listello d'arresto con profilo a fungo HT







HT 1000 E / BANCHI DI MONTAGGIO

DIMENSIONE E PESO	
Lunghezza (mm)	1.000
Larghezza (mm)	1.300
Altezza (mm)	850 ÷ 1.000
Peso (kg)	60

SUPERFICIE DI APPOGGIO	
Altezza regolabile	•
Superficie appoggio del tavolo con listelli scorrevoli in plastica	•
Piano di appoggio con listelli a spazzola	0
Piano di appoggio con listelli in feltro	0
Piano di appoggio con listelli in gomma	0
Supporto a rulli	0
Portautensili	0
Supporto a rulli per sezione di passaggio ribaltabile	0
Sezione di passaggio ribaltabile	0

Listello terminale con profilo in gomma Montante terminale Attacco quadruplo aria compressa	CARATTERISTICHE	
	Listello terminale con profilo in gomma	0
Attacco quadrunlo aria compressa	Montante terminale	0
Attaces qualitation and compressa	Attacco quadruplo aria compressa	0

Incluso ● disponibile ○