
(someco)

a voilàp company

# PHW

CARRELLI




Carrello per l'immagazzinaggio orizzontale e il trasporto di profili. Solida struttura in acciaio. Trasporto dei profili orizzontale. Carrello con ripiani per profili sui due lati. Dodici ripiani per montante. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un’elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare



## Bracci di supporto

Larghezza scomparto: 120 mm, Profondità scomparto: 450 mm, facili operazioni di carico e scarico, rapido accesso grazie all’immagazzinaggio ordinato

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.


## **PHW** / CARRELLI

### MODELLI

PHW 1600



PHW 2000



### DIMENSIONE E PESO

**PHW 1600 / PHW 2000**

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 1.600 / 2.000 |
| Larghezza (mm) | 1.000 |
| Altezza (mm) | 1.850 |
| Peso (kg) | 140 / 150 |

### CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

| | |
|---|---|
| Ripiani | 24 |
| Larghezza interna (mm) | 120 |
| Larghezza scomparto (mm) | 450 |
| Capacità di carico (kg) | 350 |

### CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Protezione in plastica | ○ |
| Etichette numerate | ○ |
| Ruote girevoli | 4 |
| Ruote girevoli con fermo di bloccaggio | 2 |
| Diametro ruote girevoli (mm) | 125 |

Incluso ● disponibile ○

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.