




# PWW

## Carrelli di lavoro



Carrello per l'immagazzinaggio orizzontale e il trasporto di profili. Solida struttura in acciaio. Trasporto dei profili orizzontale. Trasporto facile per il materiale delle barre e i ritagli di profili. Bracci di supporto rivestiti in gomma. Carrello con ripiani per profili sui due lati. Sei ripiani per montante.

PWW 1000: Un montante centrale. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

PWW 2000: Due montanti centrali. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

PWW 4000: Tre montanti centrali. Sei ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.



**Facili operazioni di carico e scarico**

Rapido accesso grazie all'immagazzinaggio ordinato



**Bracci di supporto**

Bracci di supporto rivestiti in gomma, montante centrale traslabile




**Ruote orientabili**

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare



**Singolo montante centrale  
PWW 1000 / PWW 2000  
(Opzionale)**

Montante centrale aggiuntivo

**MODELLI****PWW 1000****PWW 2000****PWW 4000****DIMENSIONE E PESO****PWW 1000 / PWW 2000 / PWW 4000**

Lunghezza (mm)	1.625 / 2.000 / 4.000
Larghezza (mm)	900 / 900 / 1.000
Altezza (mm)	1.960
Peso (kg)	60 / 75 / 130

**CAPACITÀ DI STOCCAGGIO****PWW 1000 / PWW 2000 / PWW 4000**

Ripiani	11
Larghezza interna (mm)	260
Larghezza ripiano inferiore (mm)	420
Larghezza ripiano superiore (mm)	300
Capacità di carico (kg)	350 / 350 / 500



**CARATTERISTICHE**

**PWW 1000 / PWW 2000 / PWW 4000**

Montante centrale	1 / 2 / 3
Ruote girevoli	4 / 4 / 6
Ruote girevoli con fermo di bloccaggio	2
Diametro ruote girevoli (mm)	125

**PWW 1000 / PWW 2000**

Montante centrale singolo	<input type="radio"/>
---------------------------	-----------------------

Incluso ●    disponibile ○