
# RF

CARRELLI




Carrello per il trasporto interno di telai e ante. Solida struttura in acciaio. Carrello con rastrelliera per il trasporto e l'immagazzinaggio di telai e ante. Supporto in legno duro. Separatori per nove telai. Separatori regolabili in altezza. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Facili operazioni di carico e scarico

Ciascuno degli elementi è immediatamente accessibile




## Separatori

Separatori regolabili in altezza.
Larghezza scomparto 100 mm.
Profondità scomparto 540 mm



## Superficie di appoggio

Ripiano inferiore con piastra in legno duro



## Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un’elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **RF** / CARRELLI

### MODELLI

RF 1000



### DIMENSIONE E PESO

| | |
|---|---|
| Lunghezza (mm) | 1.180 |
| Larghezza (mm) | 850 |
| Altezza (mm) | 1.360 |
| Peso (kg) | 65 |

### CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

| | |
|---|---|
| Separatori | 2 |
| Scomparti | 9 |
| Larghezza scomparto (mm) | 100 |
| Profondità scomparto (mm) | 540 |
| Altezza d'appoggio (mm) | 1.150 |
| Capacità di carico (kg) | 400 |

### CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Protezione in plastica | ○ |
| Ruote girevoli | 4 |
| Ruote girevoli con fermo di bloccaggio | 2 |
| Diametro ruote girevoli (mm) | 125 |

Incluso ● disponibile ○

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.