


SCHEDA TECNICA

03/12/2025



Scaffale per l'immagazzinaggio di elementi di telaio. Solida struttura in acciaio. Scaffale per l'immagazzinaggio di telai. Gli elementi sono direttamente accessibili singolarmente. Sviluppato appositamente per l'integrazione in linee di montaggio. Accesso possibile su entrambi i lati. Supporto da pavimento dotato di profilo a fungo. Aste separatrici con tubo di protezione applicato.

(someco)


SCHEDA TECNICA

03/12/2025




Scomparti

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio



Supporto

Superficie di appoggio inferiore rivestita di un profilo a fungo per evitare di danneggiare il profilo



Ruote orientabill compl. (Opzionale)

Due ruote orientabili con dispositivo di arresto, due ruote fisse, liberamente traslabili, diametro dei rulli di scorrimento 125 mm







RFR 10 / SISTEMI DI SCAFFALI

Lunghezza (mm) 1.65
Larghezza (mm) 1.00
Altezza (mm) 2.9
Peso (kg)

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO	
Scomparti	10
Larghezza scomparto (mm)	130
Altezza scomparto (mm)	2.600
Capacità di carico (kg)	800

CARATTERISTICHE	
Supporto pavimento dotato di profilo in gomma	•
Aste separatrici con tubo di protezione applicato	•
Ruote e maniglia	0

Incluso ● disponibile ○