


MTA

Montaż i logistyka




Stół montażowy rozsuwany przeznaczony do wszystkich prac na ramie i skrzydle. Stabilna konstrukcja stalowa. Uniwersalny stół montażowy. Rozsuwany na cztery strony. Idealny do elementów wielkogabarytowych. Regulowany w pionie. Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego. Praktyczna półka pod powierzchnią stołu. Cztery pojemniki z tworzywa na drobne akcesoria, okucia i śruby. Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne łatwy montaż w systemie modułowym.




Powierzchnia robocza

Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego



Półka

Praktyczna półka pod powierzchnią stołu z czterema pojemnikami z tworzywa sztucznego, do niewielkich akcesoriów, na okucia i śruby




Regulacja wysokości

Możliwość dostosowania wysokości, wysokość robocza regulowana na stopkach w zakresie 850 - 1.000 mm



Listwy szczotkowe (Opcjonalnie)

Powierzchnia robocza: listwy szczotkowe



Listwy filcowe (Opcjonalnie)

Powierzchnia robocza: listwy pokryte filcem



Kółka zwrotne (Opcjonalnie)

Układ jezdny z dwoma kółkami zwrotnymi, z blokadą obrotu i hamulcem jazdy oraz dwoma kółkami stałymi



MODELE

MTA 3000



WYMIAR I WAGA

| | |
|----------------|---------------|
| Długość (mm) | 2.400 ÷ 4.000 |
| Szerokość (mm) | 1.300 ÷ 1.900 |
| Wysokość (mm) | 850 ÷ 1.000 |
| Waga (kg) | 160 |

POWIERZCHNIA PODPOROWA

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Regulowana wysokość | <input checked="" type="radio"/> |
| Blat z listwami szczotkowymi | <input type="radio"/> |
| Blat z listwami filcowymi | <input type="radio"/> |
| Blat z listwami gumowymi | <input type="radio"/> |

SPECYFIKACJE

| | |
|--|----------------------------------|
| Półka pod powierzchnią stołu | <input checked="" type="radio"/> |
| Plastikowe pojemniki | 4 |
| Poczwórne przyłącze sprężonego powietrza | <input checked="" type="radio"/> |
| Koła nastawne Stand Alone (2 nastawne + 2 stałe) | <input type="radio"/> |

włączony ● dostępny ○