



**PWS 1000**

Transport i wózki




Wózek do pionowego składowania i transportu profili. Stabilna konstrukcja stalowa. Pionowy transport profili. Jednostronny załadunek wózka. Pojemność na 30-40 profili. Regulowana wysokość przegród. Dolna powierzchnia nośna z listew profilowych. Cztery kółka zwrotne, z których dwa z blokadą.




### **Prosty załadunek i rozładunek**

Jednostronny załadunek wózka profilowego




### **Wózek z przegrodami**

Wózek z przegrodami z regulacją wysokości. Szerokość przegrody 100 mm. Głębokość przegrody 540 mm




### **Podstawa wózka**

Podstawa wykonana z listew profilowych



### **Kółka zwrotne**

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę



### **Ośłona z tworzywa sztucznego (Opcjonalnie)**

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni przy przechowywaniu

**SPECYFIKACJE**

Długość (mm)	1.200
Szerokość (mm)	800
Wysokość (mm)	1.360
Separatory	2
Przedziały	9
Średnica kół obrotowych (mm)	125
Szerokość przedziału (mm)	100
Głębokość przedziału (mm)	540
Wysokość podparcia (mm)	1.150
Waga (kg)	60
Ładowność (kg)	350
Liczba sztang profilu	30 - 40
Wózek transportowy profili z załadunkiem z jednej strony	●
Powierzchnia podporowa z podłożem kratowym	●
Plastikowa osłona	○

włączony ●    dostępny ○