

**GF**

带分类架的玻璃运送车。钢制结构、坚固稳定。对玻璃实施分类的理想工具。带毛毡的硬木托架。可容纳片玻璃的隔架。隔架高度可以调节。四个转向滚轮、两个带刹车。

20




### 转向滚轮

四个转向滚轮、两个带刹车、实现高机动性并保证轻松、安全的操作



### 带塑料保护的隔架

隔架高度可以调节。所有的支承面均带有防滑PVC涂层、由此可在存放时避免玻璃发生损坏。



### 装卸简便

由于存放系统井然有序、因此可快速存取



### 带橡胶条的倚靠装置

倚靠面覆盖橡胶条、保护玻璃、避免损坏



### 带木板和毛毡的存放系统

下部支承面带毛毡。底板上额外配备塑料条



Voilàp S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 – Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



### 型号

GF 1000



### 尺寸与重量

|         |       |
|---------|-------|
| 长度 (mm) | 1.180 |
| 宽度 (mm) | 850   |
| 高度 (mm) | 1.360 |
| 重量 (Kg) | 95    |

### 储存能力

|           |     |
|-----------|-----|
| 隔仓        | 20  |
| 内侧宽度 (mm) | 30  |
| 装载能力 (kg) | 400 |

### 特性

|            |     |
|------------|-----|
| 旋转脚轮       | 4   |
| 带锁扣的旋转脚轮   | 2   |
| 旋转轮直径 (mm) | 125 |

包括 ● 可用 ○